

Dados sobre HIV/ISTs: onde estamos e onde queremos chegar na Bahia

Enf^a Myllene Almeida – Referência Técnica de HIV/Aids



TELESSAÚDEBA



GOVERNO DO ESTADO
BAHIA
SECRETARIA DA SAÚDE

GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE

Entendendo as ISTs


“As Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) são causadas por vírus, bactérias ou outros microrganismos e podem ser transmitidas principalmente por meio de relações sexuais desprotegidas”.

O SUS oferece acolhimento, testagem e tratamento, com respeito à identidade de gênero e orientação sexual.”

Sífilis




HIV/AIDS



Hepatites Virais



HTLV




TELESSAÚDEBA



GOVERNO DO ESTADO
BAHIA
SECRETARIA DA SAÚDE

GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE

Taxa de detecção de HIV/Aids da população de 10 a 19 anos. Bahia. 2015-2024




TELESSAÚDEBA



GOVERNO DO ESTADO
BAHIA
SECRETARIA DA SAÚDE

GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE

Taxa de detecção HIV e Aids da população de 10 a 19 anos. Bahia. 2015 - 2024




TELESSAÚDEBA




GOVERNO DO ESTADO
BAHIA
SECRETARIA DA SAÚDE

GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE

Porcentagem de HIV/Aids por escolaridade na população de 10 a 19 anos. Bahia. 2015-2024



Porcentagem de HIV/Aids por raça/cor na população de 10 a 19 anos. Bahia. 2015-2024




TELESSAÚDEBA



GOVERNO DO ESTADO
BAHIA
SECRETARIA DA SAÚDE

GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE

Porcentagem de HIV/Aids por sexo na população de 10 a 19 anos. Bahia. 2015-2024



38%



62%




TELESSAÚDEBA



GOVERNO DO ESTADO
BAHIA
SECRETARIA DA SAÚDE

GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE

Taxa de detecção de sífilis adquirida na faixa etária de 10 a 19 anos. Bahia.2015-2024




TELESSAÚDEBA



GOVERNO DO ESTADO
BAHIA
SECRETARIA DA SAÚDE

GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE

Número de Casos de Sífilis adquirida na faixa etária de 10 a 19 anos, Bahia. 2015-2024




TELESSAÚDEBA



GOVERNO DO ESTADO
BAHIA
SECRETARIA DA SAÚDE

GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE

Proporção de Casos de Sífilis adquirida por sexo, na faixa etária de 10 a 19 anos. Bahia. 2015-2024




TELESSAÚDEBA



GOVERNO DO ESTADO
BAHIA
SECRETARIA DA SAÚDE

GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE

Número de casos de hepatite B, fx etária 10 - 19 anos segundo macrorregião de saúde de residência. Bahia, 2020 - 2024




TELESSAÚDEBA



GOVERNO DO ESTADO
BAHIA
SECRETARIA DA SAÚDE

GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE

Número de casos de hepatite B, fx. etária 10 - 19 anos segundo raça. Bahia, 2020 - 2024



TELESSAÚDEBA




GOVERNO DO ESTADO
BAHIA
SECRETARIA DA SAÚDE

GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



Número de casos de hepatite B, fx. etária 10 - 19 anos segundo sexo. Bahia, 2020 - 2024



81,2%



18,8%




TELESSAÚDEBA



GOVERNO DO ESTADO
BAHIA
SECRETARIA DA SAÚDE

GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE

Número de casos hepatites C, fx. etária 10 -19 anos segundo macrorregião de saúde . Bahia, 2020 - 2024




TELESSAÚDEBA



GOVERNO DO ESTADO
BAHIA
SECRETARIA DA SAÚDE

GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE

Número de casos hepatite C, fx. etária 10 - 19 anos segundo raça. Bahia, 2020 - 2024




TELESSAÚDEBA



GOVERNO DO ESTADO
BAHIA
SECRETARIA DA SAÚDE

GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE

Número de casos de hepatite C, fx. etária 10 - 19 anos segundo sexo. Bahia, 2020 - 2024



74,4%



25,6%




TELESSAÚDEBA



GOVERNO DO ESTADO
BAHIA
SECRETARIA DA SAÚDE


GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE

Painel de Monitoramento da PrEP na faixa etária em maiores de 18 anos. Bahia. 2024



A PrEP pode ser indicada para pessoas a partir de 15 anos, com peso corporal igual ou superior a 35 kg, sexualmente ativas e que apresentem contextos de vulnerabilidade acrescida para a aquisição da infecção pelo HIV.

Mandala da Prevenção



TELESSAÚDEBA



GOVERNO DO ESTADO
BAHIA
SECRETARIA DA SAÚDE

GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE

Preservativos Internos e Externos

Preservativos (ou camisinhas)

São métodos de barreira usados durante as relações sexuais para prevenir ISTs, inclusive o HIV, e também a gravidez.

Preservativo Interno

- Introduzido dentro da vagina ou ânus antes da relação sexual.
- Indicado para pessoas com vagina ou ânus receptivo, incluindo homens trans, pessoas não binárias e travestis.

Preservativo Externo

- Usado sobre o pênis ereto, feito de látex ou poliuretano.
- Pode ser usado em próteses penianas ou brinquedos sexuais.
- Indicado para penetração vaginal, anal ou oral.



TELESSAÚDEBA



GOVERNO DO ESTADO
BAHIA
SECRETARIA DA SAÚDE

GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE

Novas apresentações dos insumos de prevenção



Preservativo externo lubrificado e texturizado



Preservativo externo lubrificado e com material mais fino (disponível na SUS em agosto).



Gel lubrificante à base de água.



Preservativo interno de borracha nitrílica.



Preservativo interno de borracha natural (látex)



Autoteste de HIV utilizando amostras de fluido oral



Autoteste de HIV utilizando amostras de sangue (disponível na rede partir de julho)



TELESSAÚDEBA



GOVERNO DO ESTADO
BAHIA
SECRETARIA DA SAÚDE

GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



TELESSAÚDEBA



GOVERNO DO ESTADO
BAHIA
SECRETARIA DA SAÚDE

GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE

Rede de Atenção – SAE/CTA na Bahia



TELESSAÚDEBA



GOVERNO DO ESTADO
BAHIA
SECRETARIA DA SAÚDE

GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE

Importante Saber.....

Conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), é assegurada a realização de testes rápidos para o diagnóstico do HIV e demais Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) em adolescentes a partir de 12 (doze) anos de idade, independentemente da presença ou autorização de seus responsáveis legais.

No caso de resultado positivo, o direito ao sigilo médico deve ser resguardado, desde que o adolescente demonstre condições cognitivas e emocionais para compreender o diagnóstico e suas implicações.

Entretanto, nas situações em que o adolescente se encontre em condição de vulnerabilidade social, ou apresente dificuldades em assimilar o significado do diagnóstico, torna-se imprescindível o acionamento dos responsáveis legais, de modo a assegurar o devido apoio, acompanhamento e continuidade do cuidado.



TELESSAÚDEBA



GOVERNO DO ESTADO
BAHIA
SECRETARIA DA SAÚDE

GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE

Materiais Norteadores



Nota Técnica Nº 498/2022 – CGAHV/DCC/SVS/MS



TELESSAÚDEBA



GOVERNO DO ESTADO
BAHIA
SECRETARIA DA SAÚDE

GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



TELESSAÚDEBA



GOVERNO DO ESTADO
BAHIA
SECRETARIA DA SAÚDE

GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE